



Poltroncina rivestita con telaio slitta “cantilever” in acciaio verniciato

Upholstered armchair with “cantilever” sled base in varnished steel



1. Struttura in ovalina di acciaio al carbonio ad alto spessore. Alta percentule (max 60,8 %) di materiale ferroso riciclato (LEED – NC 2009). Telaio verniciato a polveri termoindurenti a base di resine poliestere per la prevenzione della proliferazione microbica
Structure made of thick carbon steel ovaline. High percentage (max 60,8 %) of recycled ferrous material (LEED - NC 2009). Thermosetting powder-coated frame based on polyester resins to prevent microbial proliferation
2. Scocca in multistrato, confezionata con gomma ad alta densità rivestita in tessuto, pelle, ecopelle. Disponibile anche in versione ignifuga su richiesta
Shell made of plywood, covereb by high-density rubber coated in fabric, leather, faux leather. Also available in fireproof version on request

FINITURE FINISHES

STRUTTURA FRAME

Verniciato a polvere Powder coated




DETTAGLI SPEDIZIONE SHIPMENT DETAILS

1	1pz	0,4 m³	10,5 kg

VERSIONE SCOCCA SHELL VERSION

Rivestita totale

Fully upholstered



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



1,75 ml



3,5 mq

Tutti i prodotti rivestiti non sono idonei all'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari

Upholstered products are not suitable for direct and prolonged exposure to sunlight

Categorie Categories	Tessuto Fabric	Produttore Manufacturer	Caratteristiche tecniche Technical characteristics
S	BONDAI	Fidivi	100% Polyester
A	ONE	Fidivi	100% Recycled Polyester
	SECRET	Flukso	76% PVC - 22% PES - 2% PU
	JET	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	MINI	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	CURA	Gabriel	98% Post-consumer Recycled Polyester - 2% Polyester
B	SEALIFE	Fidivi	100% Recycled Polyester - SEAQUAL Certified
	GO CHECK	Gabriel	100% Trevira cs
	FOCUS	Gabriel	100% New Zealand Wool
	FOCUS MELANGE	Gabriel	100% New Zealand Wool
	GO UNI	Gabriel	100% Trevira CS
	EXTREMA AU	Flukso	63% PU - 29% COT - 8% PES
	STRETCHY	Flukso	100% PES FR
C	GYRE	Flukso	100% Revive (PP)
	ACTON	Vescom	100% Flame-retardant Polyester
	GORGEOUS	Flukso	50% PES FR - 50% TREVIRA® CS
	PASSION	Gabriel	91% New Zealand Wool - 9% Polyamide
	BREEZE FUSION	Gabriel	88% New Zealand Wool - 12% Polyamide
	STRETCHY	Flukso	100% Polyester
D	PG Slis/Anna Viise TEMPT	Gabriel	100% Polyester
	CRISP	Gabriel	93% New Zealand Wool - 7% Polyamide
	WOLIN	Vescom	75% Wool - 20% Polyester - 5% Polyamide
	CLUNIS	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15% CO- 2% PA
	BOEMIAN	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15% CO- 2% PA
	EUROPOST 2	Gabriel	100% New Zealand Wool
E	MORPH	Gabriel	85% New Zealand Wool - 15% Polyamide
	CANVAS 2	Kvadrat	90% Combed virgin wool - 10 % Nylon
	HALLINGDAL 65	Kvadrat	70% New Wool - 30% Viscose
	FIORD 2	Kvadrat	92% Combed virgin wool - 8% Nylon
P	REMIX 3	Kvadrat	90% New Wool Worsted - 10% Nylon
	PRESCOTT	Mastrotto	100% Bovine
Q	POLO	Effetigest	100% Bovine origin
	LINEA	Mastrotto	100% Bovine
SWEET		Effetigest	100% Bovine origin



Riciclato
Recycled

Cat. A: One, Cura
Cat. B: Sealife, Gyre
Cat. C: Acton
Cat. D: Wolin



Ignifugo
Flame retardant

STANDARD STANDARD


Base con inserto per pavimenti duri
Base with glide for hard floors



SU RICHIESTA ON REQUEST

Base con inserto per pavimenti delicati
Base with glide for delicate floors

Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging



SIMBOLI SYMBOLS



Numero di colli
Number of packages



Pezzi per collo
Pieces per package



Volume in m3
Volume in m3



Peso in kg
Weight in kg





Consumo tessuto (ml)
Fabric consumption (ml)



Consumo pelle (mq)
Leather consumption (mq)

Poltroncina rivestita con 4 gambe in legno massello di frassino verniciato

Upholstered armchair with 4 legs in varnished solid ash wood



1. Gambe in legno massello di frassino Europeo
- European ash wood legs
2. Scocca in multistrato, confezionata con gomma ad alta densità rivestita in tessuto, pelle, ecopelle. Disponibile anche in versione ignifuga su richiesta
- Shell made of plywood, covereb by high-density rubber coated in fabric, leather, faux leather. Also available in fireproof version on request

FINITURE FINISHES

STRUTTURA FRAME

Legno Wood




DETTAGLI SPEDIZIONE SHIPMENT DETAILS

			
1	1pz	0,4 m³	9,5 kg

VERSIONE SCOCCA SHELL VERSION

Rivestita totale

Fully upholstered



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



1,75 ml



3,5 mq

Tutti i prodotti rivestiti non sono idonei all'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari

Upholstered products are not suitable for direct and prolonged exposure to sunlight

Categorie Categories	Tessuto Fabric	Produttore Manufacturer	Caratteristiche tecniche Technical characteristics
S	BONDAI	Fidivi	100% Polyester
A	ONE	Fidivi	100% Recycled Polyester
	SECRET	Flukso	76% PVC - 22% PES - 2% PU
	JET	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	MINI	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	CURA	Gabriel	98% Post-consumer Recycled Polyester - 2% Polyester
B	SEALIFE	Fidivi	100% Recycled Polyester - SEAQUAL Certified
	GO CHECK	Gabriel	100% Trevira cs
	FOCUS	Gabriel	100% New Zealand Wool
	FOCUS MELANGE	Gabriel	100% New Zealand Wool
	GO UNI	Gabriel	100% Trevira CS
	EXTREMA AU	Flukso	63% PU - 29% COT - 8% PES
	STRETCHY	Flukso	100% PES FR
C	GYRE	Flukso	100% Revive (PP)
	ACTON	Vescom	100% Flame-retardant Polyester
	GORGEOUS	Flukso	50% PES FR - 50% TREVIRA® CS
	PASSION	Gabriel	91% New Zealand Wool - 9% Polyamide
	BREEZE FUSION	Gabriel	88% New Zealand Wool - 12% Polyamide
	STRETCHY	Flukso	100% Polyester
D	PG Slis/Anna Viise TEMPT	Gabriel	100% Polyester
	CRISP	Gabriel	93% New Zealand Wool - 7% Polyamide
	WOLIN	Vescom	75% Wool - 20% Polyester - 5% Polyamide
	CLUNIS	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester - 25% PC - 15% CO - 2% PA
	BOEMIAN	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester - 25% PC - 15% CO - 2% PA
	EUROPOST 2	Gabriel	100% New Zealand Wool
E	MORPH	Gabriel	85% New Zealand Wool - 15% Polyamide
	CANVAS 2	Kvadrat	90% Combed virgin wool - 10 % Nylon
	HALLINGDAL 65	Kvadrat	70% New Wool - 30% Viscose
	FIORD 2	Kvadrat	92% Combed virgin wool - 8% Nylon
P	REMIX 3	Kvadrat	90% New Wool Worsted - 10% Nylon
	PRESCOTT	Mastrotto	100% Bovine
Q	POLO	Effetigest	100% Bovine origin
	LINEA	Mastrotto	100% Bovine
SWEET		Effetigest	100% Bovine origin




Riciclato
Recycled

Cat. A: One, Cura
Cat. B: Sealife, Gyre
Cat. C: Acton
Cat. D: Wolin



Ignifugo
Flame retardant



QuickClick



STANDARD STANDARD

Base rotonda per telaio in legno
Round base for wooden frame



STANDARD STANDARD

Inserto per pavimenti duri
Glide for hard floors



SU RICHIESTA ON REQUEST

inserto intercambiabile per pavimenti delicati
Interchangeable glide for delicate floors

Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging



SIMBOLI SYMBOLS



Numero di colli
Number of packages



Pezzi per collo
Pieces per package



Volume in m3
Volume in m3



Peso in kg
Weight in kg






Consumo tessuto (ml)
Fabric consumption (ml)



Consumo pelle (mq)
Leather consumption (mq)

Poltroncina rivestita con base girevole 5 razze "Office" in alluminio verniciato con alzata a gas


Upholstered armchair with 5 star swivel "Office" base in varnished aluminium with gas lift



1. Ruote Ø 65 mm in copolimero rinforzato e fasce di rotolamento morbide
Ø 65 mm reinforced copolymer castors with soft rolling treads
2. Base a cinque razze in alluminio verniciato a polveri termoindurenti a base di resine poliestere per la prevenzione della proliferazione microbica
Five-star aluminium base painted with polyester resin-based thermosetting powders to prevent microbial proliferation
3. Pistone a gas
Gas lift
4. Meccanismo oscillante con piastra di fissaggio (angolo di oscillazione 7° indietro 4° avanti) e regolazione in altezza tramite leva
Swing mechanism with fixing plate (swing angle 7° backwards 4° forwards) and height adjustment by lever
5. Scocca in multistrato, confezionata con gomma ad alta densità rivestita in tessuto, pelle, ecopelle. Disponibile anche in versione ignifuga su richiesta
Shell made of plywood, covered by high-density rubber coated in fabric, leather, faux leather. Also available in fireproof version on request

FINITURE FINISHES**STRUTTURA FRAME**

Verniciato a polvere Powder coated



Alluminio Lucido Polished Aluminium


**Su richiesta senza maggiorazione**
On request without surcharge**DETTAGLI SPEDIZIONE SHIPMENT DETAILS**

1	1pz	0,4 m³	12,8 kg
---	-----	--------	---------

VERSIONE SCOCCA SHELL VERSION

Rivestita totale

Fully upholstered



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



1,75 ml



3,5 mq

Tutti i prodotti rivestiti non sono idonei all'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari
Upholstered products are not suitable for direct and prolonged exposure to sunlight

Categorie Categories	Tessuto Fabric	Produttore Manufacturer	Caratteristiche tecniche Technical characteristics
S	BONDAI	Fidivi	100% Polyester
A	ONE	Fidivi	100% Recycled Polyester
	SECRET	Flukso	76% PVC - 22% PES - 2% PU
	JET	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	MINI	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	CURA	Gabriel	98% Post-consumer Recycled Polyester - 2% Polyester
B	SEALIFE	Fidivi	100% Recycled Polyester - SEAQUAL Certified
	GO CHECK	Gabriel	100% Trevira cs
	FOCUS	Gabriel	100% New Zealand Wool
	FOCUS MELANGE	Gabriel	100% New Zealand Wool
	GO UNI	Gabriel	100% Trevira CS
	EXTREMA AU	Flukso	63% PU - 29% COT - 8% PES
	STRETCHY	Flukso	100% PES FR
C	GYRE	Flukso	100% Revive (PP)
	ACTON	Vescom	100% Flame-retardant Polyester
	GORGEOUS	Flukso	50% PES FR - 50% TREVIRA® CS
	PASSION	Gabriel	91% New Zealand Wool - 9% Polyamide
	BREEZE FUSION	Gabriel	88% New Zealand Wool - 12% Polyamide
	STRETCHY	Flukso	100% Polyester
D	PG Slis/Anna Viise TEMPT	Gabriel	100% Polyester
	CRISP	Gabriel	93% New Zealand Wool - 7% Polyamide
	WOLIN	Vescom	75% Wool - 20% Polyester - 5% Polyamide
	CLUNIS	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15% CO- 2% PA
	BOEMIAN	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15% CO- 2% PA
	EUROPOST 2	Gabriel	100% New Zealand Wool
E	MORPH	Gabriel	85% New Zealand Wool - 15% Polyamide
	CANVAS 2	Kvadrat	90% Combed virgin wool - 10 % Nylon
	HALLINGDAL 65	Kvadrat	70% New Wool - 30% Viscose
	FIORD 2	Kvadrat	92% Combed virgin wool - 8% Nylon
P	REMIX 3	Kvadrat	90% New Wool Worsted - 10% Nylon
	PRESCOTT	Mastrotto	100% Bovine
Q	POLO	Effetigest	100% Bovine origin
	LINEA	Mastrotto	100% Bovine
SWEET		Effetigest	100% Bovine origin



Riciclato
Recycled

Cat. A: One, Cura
Cat. B: Sealife, Gyre
Cat. C: Acton
Cat. D: Wolin



Ignifugo
Flame retardant



STANDARD STANDARD


Ruota nera d. 65 mm in copolimero rinforzato con fasce di rotolamento morbide; battistrada idoneo per pavimenti normali
Black castor d. 65 mm reinforced copolymer soft treads; suitable for normal floors



STANDARD STANDARD

Ruota bianca d. 65 mm in copolimero rinforzato con fasce di rotolamento morbide; battistrada idoneo per pavimenti normali
White castor d. 65 mm reinforced copolymer soft treads; suitable for normal floors

Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging



SIMBOLI SYMBOLS



Numero di colli
Number of packages



Pezzi per collo
Pieces per package



Volume in m3
Volume in m3



Peso in kg
Weight in kg



Consumo tessuto (ml)
Fabric consumption (ml)



Consumo pelle (mq)
Leather consumption (mq)




Seduta girevole
Swivel seat



Alzata a gas
Gas lift

Poltroncina rivestita con base girevole 4 razze “Office” in alluminio verniciato e alzata a gas

Upholstered armchair with 4 star swivel “Office” base in varnished aluminium and gas lift



- A technical line drawing of the chair's base and mechanism. It shows the four-star base, the gas lift cylinder, the oscillating mechanism, and the seat shell. Numbered callouts 1 through 4 point to specific components: 1 points to the base, 2 points to the gas lift, 3 points to the oscillating mechanism, and 4 points to the seat shell.
1.

Base a quattro razze in alluminio verniciato a polveri termoindurenti a base di resine poliestere per la prevenzione della proliferazione microbica. Protezioni per pavimenti con inserti in polipropilene intercambiabili per superfici dure o delicate

Four-star aluminium base painted with polyester resin-based thermosetting powders to prevent microbial proliferation. Floor protectors with interchangeable polypropylene inserts for hard or delicate surfaces
2.

Pistone a gas

Gas lift
3.

Meccanismo oscillante con piastra di fissaggio (angolo di oscillazione 7° indietro 4° avanti) e regolazione in altezza tramite leva

Swing mechanism with fixing plate (swing angle 7° backwards 4° forwards) and height adjustment by lever
4.

Scocca in multistrato, confezionata con gomma ad alta densità rivestita in tessuto, pelle, ecopelle. Disponibile anche in versione ignifuga su richiesta

Shell made of plywood, covered by high-density rubber coated in fabric, leather, faux leather. Also available in fireproof version on request

FINITURE FINISHES

STRUTTURA FRAME

Verniciato a polvere Powder coated




DETTAGLI SPEDIZIONE SHIPMENT DETAILS

1	1pz	0,4 m³	10,9kg

VERSIONE SCOCCA SHELL VERSION

Rivestita totale

Fully upholstered



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



1,75 ml



3,5 mq

Tutti i prodotti rivestiti non sono idonei all'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari

Upholstered products are not suitable for direct and prolonged exposure to sunlight

Categorie Categories	Tessuto Fabric	Produttore Manufacturer	Caratteristiche tecniche Technical characteristics
S	BONDAI	Fidivi	100% Polyester
A	ONE	Fidivi	100% Recycled Polyester
	SECRET	Flukso	76% PVC - 22% PES - 2% PU
	JET	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	MINI	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	CURA	Gabriel	98% Post-consumer Recycled Polyester - 2% Polyester
B	SEALIFE	Fidivi	100% Recycled Polyester - SEAQUAL Certified
	GO CHECK	Gabriel	100% Trevira cs
	FOCUS	Gabriel	100% New Zealand Wool
	FOCUS MELANGE	Gabriel	100% New Zealand Wool
	GO UNI	Gabriel	100% Trevira CS
	EXTREMA AU	Flukso	63% PU - 29% COT - 8% PES
	STRETCHY	Flukso	100% PES FR
C	GYRE	Flukso	100% Revive (PP)
	ACTON	Vescom	100% Flame-retardant Polyester
	GORGEOUS	Flukso	50% PES FR - 50% TREVIRA® CS
	PASSION	Gabriel	91% New Zealand Wool - 9% Polyamide
	BREEZE FUSION	Gabriel	88% New Zealand Wool - 12% Polyamide
	STRETCHY	Flukso	100% Polyester
D	PG Slis/Anna Viise TEMPT	Gabriel	100% Polyester
	CRISP	Gabriel	93% New Zealand Wool - 7% Polyamide
	WOLIN	Vescom	75% Wool - 20% Polyester - 5% Polyamide
	CLUNIS	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15% CO- 2% PA
	BOEMIAN	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15% CO- 2% PA
	EUROPOST 2	Gabriel	100% New Zealand Wool
E	MORPH	Gabriel	85% New Zealand Wool - 15% Polyamide
	CANVAS 2	Kvadrat	90% Combed virgin wool - 10 % Nylon
	HALLINGDAL 65	Kvadrat	70% New Wool - 30% Viscose
	FIORD 2	Kvadrat	92% Combed virgin wool - 8% Nylon
	REMIX 3	Kvadrat	90% New Wool Worsted - 10% Nylon
P	PRESCOTT	Mastrotto	100% Bovine
	POLO	Effetigest	100% Bovine origin
Q	LINEA	Mastrotto	100% Bovine
	SWEET	Effetigest	100% Bovine origin




Riciclato
Recycled

Cat. A: One, Cura
Cat. B: Sealife, Gyre
Cat. C: Acton
Cat. D: Wolin



Ignifugo
Flame retardant



QuickClick



Base per struttura 4 razze "Office"
Base for 4 star base "Office"



Inserto intercambiabile per pavimenti delicati
Interchangeable glide for delicate floors

Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging



SIMBOLI SYMBOLS



Numero di colli
Number of packages



Pezzi per collo
Pieces per package



Volume in m3
Volume in m3



Peso in kg
Weight in kg



Consumo tessuto (ml)
Fabric consumption (ml)



Consumo pelle (mq)
Leather consumption (mq)




Seduta girevole
Swivel seat



Alzata a gas
Gas lift

Poltroncina rivestita con base fissa 4 razze “Office” in alluminio verniciato e ruote

Upholstered armchair with 4 star fixed “Office” base in varnished aluminium and castors



- A technical diagram of the chair's base and casters. It shows a four-star base with casters at the ends. Numbered callouts point to: 1. A caster, 2. The base, 3. The swing mechanism, and 4. The seat shell.
1. Ruote Ø 65 mm in copolimero rinforzato e fasce di rotolamento morbide
Ø 65 mm reinforced copolymer castors with soft rolling treads

2. Base a quattro razze in alluminio verniciata a polveri termoindurenti a base di resine poliestere per la prevenzione della proliferazione microbica
Four-star aluminium base varnished with polyester resin-based thermosetting powders to prevent microbial proliferation


3. Meccanismo oscillante con piastra di fissaggio (angolo di oscillazione 7° indietro 4° avanti)
Swing mechanism with fixing plate (swing angle 7° backwards 4° forwards)

4. Scocca in multistrato, confezionata con gomma ad alta densità rivestita in tessuto, pelle, ecopelle. Disponibile anche in versione ignifuga su richiesta
Shell made of plywood, covereb by high-density rubber coated in fabric, leather, faux leather. Also available in fireproof version on request

FINITURE FINISHES

STRUTTURA FRAME

Verniciato a polvere Powder coated




DETTAGLI SPEDIZIONE SHIPMENT DETAILS

1	1pz	0,4 m³	10,9 kg

VERSIONE SCOCCA SHELL VERSION

Rivestita totale

Fully upholstered



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



1,75 ml



3,5 mq

Tutti i prodotti rivestiti non sono idonei all'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari

Upholstered products are not suitable for direct and prolonged exposure to sunlight

Categorie Categories	Tessuto Fabric	Produttore Manufacturer	Caratteristiche tecniche Technical characteristics
S	BONDAI	Fidivi	100% Polyester
A	ONE	Fidivi	100% Recycled Polyester
	SECRET	Flukso	76% PVC - 22% PES - 2% PU
	JET	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	MINI	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	CURA	Gabriel	98% Post-consumer Recycled Polyester - 2% Polyester
B	SEALIFE	Fidivi	100% Recycled Polyester - SEAQUAL Certified
	GO CHECK	Gabriel	100% Trevira cs
	FOCUS	Gabriel	100% New Zealand Wool
	FOCUS MELANGE	Gabriel	100% New Zealand Wool
	GO UNI	Gabriel	100% Trevira CS
	EXTREMA AU	Flukso	63% PU - 29% COT - 8% PES
	STRETCHY	Flukso	100% PES FR
C	GYRE	Flukso	100% Revive (PP)
	ACTON	Vescom	100% Flame-retardant Polyester
	GORGEOUS	Flukso	50% PES FR - 50% TREVIRA® CS
	PASSION	Gabriel	91% New Zealand Wool - 9% Polyamide
	BREEZE FUSION	Gabriel	88% New Zealand Wool - 12% Polyamide
	STRETCHY	Flukso	100% Polyester
D	PG Slis/Anna Viise TEMPT	Gabriel	100% Polyester
	CRISP	Gabriel	93% New Zealand Wool - 7% Polyamide
	WOLIN	Vescom	75% Wool - 20% Polyester - 5% Polyamide
	CLUNIS	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester - 25% PC- 15% CO- 2% PA
	BOEMIAN	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester - 25% PC- 15% CO- 2% PA
	EUROPOST 2	Gabriel	100% New Zealand Wool
E	MORPH	Gabriel	85% New Zealand Wool - 15% Polyamide
	CANVAS 2	Kvadrat	90% Combed virgin wool - 10 % Nylon
	HALLINGDAL 65	Kvadrat	70% New Wool - 30% Viscose
	FIORD 2	Kvadrat	92% Combed virgin wool - 8% Nylon
P	REMIX 3	Kvadrat	90% New Wool Worsted - 10% Nylon
	PRESCOTT	Mastrotto	100% Bovine
Q	POLO	Effetigest	100% Bovine origin
	LINEA	Mastrotto	100% Bovine
SWEET		Effetigest	100% Bovine origin



Riciclato
Recycled

Cat. A: One, Cura
Cat. B: Sealife, Gyre
Cat. C: Acton
Cat. D: Wolin



Ignifugo
Flame retardant



STANDARD STANDARD

Ruota nera d. 65 mm in copolimero rinforzato con fasce di rotolamento morbide; battistrada idoneo per pavimenti normali

Black castor d. 65 mm reinforced copolymer soft treads; suitable for normal floors




STANDARD STANDARD

Ruota bianca d. 65 mm in copolimero rinforzato con fasce di rotolamento morbide; battistrada idoneo per pavimenti normali

White castor d. 65 mm reinforced copolymer soft treads; suitable for normal floors

Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging



SIMBOLI SYMBOLS



Numero di colli
Number of packages



Pezzi per collo
Pieces per package



Volume in m3
Volume in m3



Peso in kg
Weight in kg





Consumo tessuto (ml)
Fabric consumption (ml)



Consumo pelle (mq)
Leather consumption (mq)

Poltroncina con scocca in legno imbottita e base girevole 4 razze "Office" in alluminio verniciato



Filled up armchair with wood shell and 4 star swivel "Office" base in varnished aluminium



1. Base a quattro razze in alluminio verniciata a polveri termoindurenti a base di resine poliestere per la prevenzione della proliferazione microbica. Protezioni per pavimenti con inserti in polipropilene intercambiabili per superfici dure o delicate
Four-star powder-coated aluminum base with a polyester resin base to prevent microbial proliferation. Floor protectors with interchangeable polypropylene inserts for hard or delicate surfaces
2. Meccanismo oscillante con piastra di fissaggio (angolo di oscillazione 7° indietro 4° avanti)
Swing mechanism with fixing plate (swing angle 7° backwards 4° forwards)
3. Scocca in multistrato, confezionata con gomma ad alta densità rivestita in tessuto, pelle, ecopelle. Disponibile anche in versione ignifuga su richiesta
Shell made of plywood, covered by high-density rubber coated in fabric, leather, faux leather. Also available in fireproof version on request

FINITURE FINISHES**STRUTTURA FRAME**

Verniciato a polvere Powder coated


**DETTAGLI SPEDIZIONE SHIPMENT DETAILS**

1	1 pz	0,4 m³	11,1 kg
---	------	--------	---------

VERSIONE SCOCCA SHELL VERSION

Rivestita totale

Fully upholstered



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



1,75 ml



3,5 mq

Tutti i prodotti rivestiti non sono idonei all'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari
Upholstered products are not suitable for direct and prolonged exposure to sunlight

Categorie Categories	Tessuto Fabric	Produttore Manufacturer	Caratteristiche tecniche Technical characteristics
S	BONDAI	Fidivi	100% Polyester
A	ONE	Fidivi	100% Recycled Polyester
	SECRET	Flukso	76% PVC - 22% PES - 2% PU
	JET	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	MINI	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	CURA	Gabriel	98% Post-consumer Recycled Polyester - 2% Polyester
B	SEALIFE	Fidivi	100% Recycled Polyester - SEAQUAL Certified
	GO CHECK	Gabriel	100% Trevira cs
	FOCUS	Gabriel	100% New Zealand Wool
	FOCUS MELANGE	Gabriel	100% New Zealand Wool
	GO UNI	Gabriel	100% Trevira CS
	EXTREMA AU	Flukso	63% PU - 29% COT - 8% PES
	STRETCHY	Flukso	100% PES FR
C	GYRE	Flukso	100% Revive (PP)
	ACTON	Vescom	100% Flame-retardant Polyester
	GORGEOUS	Flukso	50% PES FR - 50% TREVIRA® CS
	PASSION	Gabriel	91% New Zealand Wool - 9% Polyamide
	BREEZE FUSION	Gabriel	88% New Zealand Wool - 12% Polyamide
	STRETCHY	Flukso	100% Polyester
D	PG Slis/Anna Viise TEMPT	Gabriel	100% Polyester
	CRISP	Gabriel	93% New Zealand Wool - 7% Polyamide
	WOLIN	Vescom	75% Wool - 20% Polyester - 5% Polyamide
	CLUNIS	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester - 25% PC- 15% CO- 2% PA
	BOEMIAN	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester - 25% PC- 15% CO- 2% PA
	EUROPOST 2	Gabriel	100% New Zealand Wool
E	MORPH	Gabriel	85% New Zealand Wool - 15% Polyamide
	CANVAS 2	Kvadrat	90% Combed virgin wool - 10 % Nylon
	HALLINGDAL 65	Kvadrat	70% New Wool - 30% Viscose
	FIORD 2	Kvadrat	92% Combed virgin wool - 8% Nylon
P	REMIX 3	Kvadrat	90% New Wool Worsted - 10% Nylon
	PRESCOTT	Mastrotto	100% Bovine
Q	POLO	Effetigest	100% Bovine origin
	LINEA	Mastrotto	100% Bovine
SWEET		Effetigest	100% Bovine origin




Riciclato
Recycled

Cat. A: One, Cura
Cat. B: Sealife, Gyre
Cat. C: Acton
Cat. D: Wolin



Ignifugo
Flame retardant



QuickClick



Base per struttura 4 razze "Office"
Base for 4 star base "Office"



Inserto intercambiabile per pavimenti delicati
Interchangeable glide for delicate floors

Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging



SIMBOLI SYMBOLS



Numero di colli
Number of packages



Pezzi per collo
Pieces per package



Volume in m3
Volume in m3



Peso in kg
Weight in kg



Consumo tessuto (ml)
Fabric consumption (ml)





Consumo pelle (mq)
Leather consumption (mq)



Seduta girevole
Swivel seat

Poltrona 1 posto rivestita con scocca in legno imbottita con gomma e piedi in legno massello di frassino verniciato
 Upholstered 1 seat armchair with wooden shell rubber stuffed and feet in varnished solid ash wood



1. **Piedi in legno massello di frassino Europeo**
European solid ash wood feet
2. **Scocca in multistrato di pioppo curvato confezionata con gomma ad alta densità rivestita in tessuto, pelle o ecopelle. Disponibile anche in versione ignifuga su richiesta**
Shell made of curved poplar plywood prepared with high-density rubber upholstered in fabric, leather or faux leather. Also available in fireproof version on request


FINITURE FINISHES

FEET

Legno Wood




DETTAGLI SPEDIZIONE SHIPMENT DETAILS



VERSIONE SCOCCA SHELL VERSION

Poltrona 1 posto

1 seat armchair



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



3,5 ml



7 mq

Tutti i prodotti rivestiti non sono idonei all'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari
Upholstered products are not suitable for direct and prolonged exposure to sunlight

Categorie Categories	Tessuto Fabric	Produttore Manufacturer	Caratteristiche tecniche Technical characteristics
S	BONDAI	Fidivi	100% Polyester
A	ONE	Fidivi	100% Recycled Polyester
	SECRET	Flukso	76% PVC - 22% PES - 2% PU
	JET	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	MINI	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	CURA	Gabriel	98% Post-consumer Recycled Polyester - 2% Polyester
B	SEALIFE	Fidivi	100% Recycled Polyester - SEAQUAL Certified
	GO CHECK	Gabriel	100% Trevira cs
	FOCUS	Gabriel	100% New Zealand Wool
	FOCUS MELANGE	Gabriel	100% New Zealand Wool
	GO UNI	Gabriel	100% Trevira CS
	EXTREMA AU	Flukso	63% PU - 29% COT - 8% PES
	STRETCHY	Flukso	100% PES FR
C	GYRE	Flukso	100% Revive (PP)
	ACTON	Vescom	100% Flame-retardant Polyester
	GORGEOUS	Flukso	50% PES FR - 50% TREVIRA® CS
	PASSION	Gabriel	91% New Zealand Wool - 9% Polyamide
	BREEZE FUSION	Gabriel	88% New Zealand Wool - 12% Polyamide
	STRETCHY	Flukso	100% Polyester
D	PG Slis/Anna Viise TEMPT	Gabriel	100% Polyester
	CRISP	Gabriel	93% New Zealand Wool - 7% Polyamide
	WOLIN	Vescom	75% Wool - 20% Polyester - 5% Polyamide
	CLUNIS	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester - 25% PC- 15% CO- 2% PA
	BOEMIAN	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester - 25% PC- 15% CO- 2% PA
	EUROPOST 2	Gabriel	100% New Zealand Wool
E	MORPH	Gabriel	85% New Zealand Wool - 15% Polyamide
	CANVAS 2	Kvadrat	90% Combed virgin wool - 10 % Nylon
	HALLINGDAL 65	Kvadrat	70% New Wool - 30% Viscose
	FIORD 2	Kvadrat	92% Combed virgin wool - 8% Nylon
P	REMIX 3	Kvadrat	90% New Wool Worsted - 10% Nylon
	PRESCOTT	Mastrotto	100% Bovine
Q	POLO	Effetigest	100% Bovine origin
	LINEA	Mastrotto	100% Bovine
SWEET		Effetigest	100% Bovine origin




Riciclato
Recycled

Cat. A: One, Cura
Cat. B: Sealife, Gyre
Cat. C: Acton
Cat. D: Wolin



Ignifugo
Flame retardant

Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging



SIMBOLI SYMBOLS



Numero di colli
Number of packages



Pezzi per collo
Pieces per package



Volume in m3
Volume in m3



Peso in kg
Weight in kg





Consumo tessuto (ml)
Fabric consumption (ml)



Consumo pelle (mq)
Leather consumption (mq)

Divano 2 posti rivestito con scocca in legno imbottita con gomma e piedi in legno massello di frassino verniciato

Upholstered 2 seats sofa with wooden shell rubber stuffed and feet in varnished solid ash wood



1. Piedi in legno massello di frassino Europeo
- European solid ash wood feet
2. Scocca in multistrato di pioppo curvato confezionata con gomma ad alta densità rivestita in tessuto, pelle o ecopelle. Disponibile anche in versione ignifuga su richiesta
- Shell made of curved poplar plywood prepared with high-density rubber upholstered in fabric, leather or faux leather. Also available in fireproof version on request

FINITURE FINISHES

FEET

Legno Wood

BA

NA


DETTAGLI SPEDIZIONE SHIPMENT DETAILS

1	1pz	1,09 m³	61kg

VERSIONE SCOCCA SHELL VERSION

Divano 2 posti

2 Seater sofa



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



6 ml



12 mq

Tutti i prodotti rivestiti non sono idonei all'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari

Upholstered products are not suitable for direct and prolonged exposure to sunlight

Categorie Categories	Tessuto Fabric	Produttore Manufacturer	Caratteristiche tecniche Technical characteristics
S	BONDAI	Fidivi	100% Polyester
A	ONE	Fidivi	100% Recycled Polyester
	SECRET	Flukso	76% PVC - 22% PES - 2% PU
	JET	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	MINI	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	CURA	Gabriel	98% Post-consumer Recycled Polyester - 2% Polyester
B	SEALIFE	Fidivi	100% Recycled Polyester - SEAQUAL Certified
	GO CHECK	Gabriel	100% Trevira cs
	FOCUS	Gabriel	100% New Zealand Wool
	FOCUS MELANGE	Gabriel	100% New Zealand Wool
	GO UNI	Gabriel	100% Trevira CS
	EXTREMA AU	Flukso	63% PU - 29% COT - 8% PES
	STRETCHY	Flukso	100% PES FR
C	GYRE	Flukso	100% Revive (PP)
	ACTON	Vescom	100% Flame-retardant Polyester
	GORGEOUS	Flukso	50% PES FR - 50% TREVIRA® CS
	PASSION	Gabriel	91% New Zealand Wool - 9% Polyamide
	BREEZE FUSION	Gabriel	88% New Zealand Wool - 12% Polyamide
	STRETCHY	Flukso	100% Polyester
D	PG Slis/Anna Viise TEMPT	Gabriel	100% Polyester
	CRISP	Gabriel	93% New Zealand Wool - 7% Polyamide
	WOLIN	Vescom	75% Wool - 20% Polyester - 5% Polyamide
	CLUNIS	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15% CO- 2% PA
	BOEMIAN	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15% CO- 2% PA
	EUROPOST 2	Gabriel	100% New Zealand Wool
E	MORPH	Gabriel	85% New Zealand Wool - 15% Polyamide
	CANVAS 2	Kvadrat	90% Combed virgin wool - 10 % Nylon
	HALLINGDAL 65	Kvadrat	70% New Wool - 30% Viscose
	FIORD 2	Kvadrat	92% Combed virgin wool - 8% Nylon
P	REMIX 3	Kvadrat	90% New Wool Worsted - 10% Nylon
	PRESCOTT	Mastrotto	100% Bovine
Q	POLO	Effetigest	100% Bovine origin
	LINEA	Mastrotto	100% Bovine
SWEET		Effetigest	100% Bovine origin




Riciclato
Recycled

Cat. A: One, Cura
Cat. B: Sealife, Gyre
Cat. C: Acton
Cat. D: Wolin



Ignifugo
Flame retardant

Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging



SIMBOLI SYMBOLS



Numero di colli
Number of packages



Pezzi per collo
Pieces per package



Volume in m3
Volume in m3



Peso in kg
Weight in kg





Consumo tessuto (ml)
Fabric consumption (ml)



Consumo pelle (mq)
Leather consumption (mq)

Divano 3 posti rivestito con scocca in legno imbottita con gomma e piedi in legno massello di frassino verniciato

Upholstered 3 seats sofa with wooden shell rubber stuffed and feet in varnished solid ash wood



1. Piedi in legno massello di frassino Europeo
European solid ash wood feet from FSC certified forests
2. Scocca in multistrato di pino curvato confezionata con gomma di alta densità rivestita in tessuto, pelle o ecopelle. Disponibile anche in versione ignifuga su richiesta
Shell made of curved poplar plywood prepared with high-density rubber upholstered in fabric, leather or faux leather. Also available in fireproof version on request

FINITURE FINISHES

FEET

Legno Wood

BA

NA


DETTAGLI SPEDIZIONE SHIPMENT DETAILS

1	1pz	1,53 m³	89 kg

VERSIONE SCOCCA SHELL VERSION

Divano 3 posti

3 Seater sofa



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



7,5 ml



15 mq

Tutti i prodotti rivestiti non sono idonei all'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari
Upholstered products are not suitable for direct and prolonged exposure to sunlight

Categorie Categories	Tessuto Fabric	Produttore Manufacturer	Caratteristiche tecniche Technical characteristics
S	BONDAI	Fidivi	100% Polyester
A	ONE	Fidivi	100% Recycled Polyester
	SECRET	Flukso	76% PVC - 22% PES - 2% PU
	JET	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	MINI	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	CURA	Gabriel	98% Post-consumer Recycled Polyester - 2% Polyester
B	SEALIFE	Fidivi	100% Recycled Polyester - SEAQUAL Certified
	GO CHECK	Gabriel	100% Trevira cs
	FOCUS	Gabriel	100% New Zealand Wool
	FOCUS MELANGE	Gabriel	100% New Zealand Wool
	GO UNI	Gabriel	100% Trevira CS
	EXTREMA AU	Flukso	63% PU - 29% COT - 8% PES
	STRETCHY	Flukso	100% PES FR
C	GYRE	Flukso	100% Revive (PP)
	ACTON	Vescom	100% Flame-retardant Polyester
	GORGEOUS	Flukso	50% PES FR - 50% TREVIRA® CS
	PASSION	Gabriel	91% New Zealand Wool - 9% Polyamide
	BREEZE FUSION	Gabriel	88% New Zealand Wool - 12% Polyamide
	STRETCHY	Flukso	100% Polyester
D	PG Slis/Anna Viise TEMPT	Gabriel	100% Polyester
	CRISP	Gabriel	93% New Zealand Wool - 7% Polyamide
	WOLIN	Vescom	75% Wool - 20% Polyester - 5% Polyamide
	CLUNIS	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15% CO- 2% PA
	BOEMIAN	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15% CO- 2% PA
	EUROPOST 2	Gabriel	100% New Zealand Wool
E	MORPH	Gabriel	85% New Zealand Wool - 15% Polyamide
	CANVAS 2	Kvadrat	90% Combed virgin wool - 10 % Nylon
	HALLINGDAL 65	Kvadrat	70% New Wool - 30% Viscose
	FIORD 2	Kvadrat	92% Combed virgin wool - 8% Nylon
P	REMIX 3	Kvadrat	90% New Wool Worsted - 10% Nylon
	PRESCOTT	Mastrotto	100% Bovine
Q	POLO	Effetigest	100% Bovine origin
	LINEA	Mastrotto	100% Bovine
SWEET		Effetigest	100% Bovine origin




Riciclato
Recycled

Cat. A: One, Cura
Cat. B: Sealife, Gyre
Cat. C: Acton
Cat. D: Wolin



Ignifugo
Flame retardant

Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging



SIMBOLI SYMBOLS



Numero di colli
Number of packages



Pezzi per collo
Pieces per package



Volume in m3
Volume in m3



Peso in kg
Weight in kg



Consumo tessuto (ml)
Fabric consumption (ml)



Consumo pelle (mq)
Leather consumption (mq)

