






**Poltroncina rivestita con scocca in poliuretano e base girevole 5 razze "Office" in alluminio verniciato e alzata a gas**


Upholstered armchair with polyurethane shell and 5 star swivel "Office" base in varnished aluminium with gas lift



1. Ruote Ø 65 mm in copolimero rinforzato e fasce di rotolamento morbide  
Ø 65 mm reinforced copolymer castors with soft rolling treads
2. Base a cinque razze in alluminio verniciata a polveri termoindurenti a base di resine poliestere per la prevenzione della proliferazione microbica  
Five-star aluminium base painted with polyester resin-based thermosetting powders to prevent microbial proliferation
3. Pistone a gas  
Gas piston
4. Supporto fisso con piastra di fissaggio e regolazione in altezza tramite leva  
Fixed support with fixing plate and height adjustment by lever
5. Schiumato poliuretano, completamente espanso ad acqua. Stampato a freddo con densità 50 kg/m<sup>3</sup>  
Polyurethane foam, fully water-expanded. Cold-formed with density 50 kg/m<sup>3</sup>

**FINITURE FINISHES****STRUTTURA FRAME**


Legno Wood



Alluminio Lucido Polished Aluminium



**Su richiesta senza maggiorazione**  
On request without surcharge


**DETTAGLI SPEDIZIONE SHIPMENT DETAILS**

1      1pz      0,4 m<sup>3</sup>      8 kg

## VERSIONE SCOCCA SHELL VERSION

### Rivestita totale

Fully upholstered



**Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign**  
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



1,5 ml



2,1 mq

---

**Tutti i prodotti rivestiti non sono idonei all'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari**

Upholstered products are not suitable for direct and prolonged exposure to sunlight

| Categorie<br>Categories | Tessuto<br>Fabric  | Produttore<br>Manufacturer | Caratteristiche tecniche<br>Technical characteristics |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| A                       | ONE                | Fidivi                     | 100% Recycled Polyester                               |
|                         | SECRET             | Flukso                     | 76% PVC - 22% PES - 2% PU                             |
|                         | JET                | Fidivi                     | 100% Polyester Trevira CS                             |
|                         | MINI               | Fidivi                     | 100% Polyester Trevira CS                             |
|                         | CURA               | Gabriel                    | 98% Post-consumer Recycled Polyester - 2% Polyester   |
| B                       | SEALIFE            | Fidivi                     | 100% Recycled Polyester - SEAQUAL Certified           |
|                         | GO CHECK           | Gabriel                    | 100% Trevira cs                                       |
|                         | FOCUS MELANGE      | Gabriel                    | 100% WO                                               |
|                         | STRETCHY           | Flukso                     | 100% Polyester                                        |
|                         | GO UNI             | Gabriel                    | 100% Trevira CS                                       |
|                         | EXTREMA AU<br>GYRE | Flukso                     | 63% PU - 29% COT - 8% PES<br>100% Revive              |
| C                       | ACTON              | Vescom                     | 100% Flame retardant Polyester                        |
|                         | TEMPT              | Gabriel                    | 100% Polyester                                        |
|                         | GORGEOUS           | Flukso                     | 100% PES FR - 100% TREVIRA® CS                        |
|                         | STRETCHY           | Flukso                     | 100% Polyester                                        |
|                         | PASSION            | Gabriel                    | 91% New Zealand Wool - 9% Polyamide                   |
|                         | BREEZE FUSION      | Gabriel                    | 88% New Zealand Wool - 12% Polyamide                  |
| D                       | CRISP              | Gabriel                    | 93% New Zealand Wool - 7% Polyamide                   |
|                         | WOLIN              | Vescom                     | 93% New Zealand Wool - 7% Polyamide                   |
|                         | CLUNIS             | Torri Lana                 | 33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15%CO- 2%PA         |
|                         | EUROPOST 2         | Gabriel                    | 100% New Zealand Wool                                 |
|                         | MORPH              | Gabriel                    | 85% New Zealand Wool - 15% Polyamide                  |
|                         | BOEMIAN            | Torri Lana                 | 33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15%CO- 2%           |
| E                       | CANVAS             | Kvadrat                    | 90% New Wool Worsted - 10 % Nylon                     |
|                         | HALLINGDAL 65      | Kvadrat                    | 70% New Wool - 30% Viscose                            |
|                         | FIORD 2            | Kvadrat                    | 92% New Wool Worsted - 8% Nylon                       |
|                         | REMIX 3            | Kvadrat                    | 90% New Wool Worsted 10% Nylon                        |
| P                       | PRESCOTT<br>POLO   | Mastrotto<br>Effetigest    | 100% European Bovines<br>100% Origin Bovines          |
| Q                       | LINEA<br>SWEET     | Mastrotto<br>Effetigest    | 100% European Bovines<br>100% Origin Bovines          |



Riciclato  
Recycled

Cat. A: One, Cura  
Cat. B: Sealife, Gyre  
Cat. C: Acton  
Cat. D: Wolin



Ignifugo  
Flame retardant

Tutti i tessuti selezionati sono ignifughi.  
All selected fabrics are fireproof.



**STANDARD STANDARD**


Ruota nera d. 65 mm in copolimero rinforzato con fasce di rotolamento morbide; battistrada idoneo per pavimenti normali  
Black castor d. 65 mm reinforced copolymer soft treads; suitable for normal floors



**STANDARD STANDARD**

Ruota bianca d. 65 mm in copolimero rinforzato con fasce di rotolamento morbide; battistrada idoneo per pavimenti normali  
White castor d. 65 mm reinforced copolymer soft treads; suitable for normal floors

Imballo 100% riciclabile  
100% recyclable packaging



SIMBOLI SYMBOLS



**Numero di colli**  
Number of packages



**Pezzi per collo**  
Pieces per package



**Volume in m3**  
Volume in m3



**Peso in kg**  
Weight in kg



**Consumo tessuto (ml)**  
Fabric consumption (ml)



**Consumo pelle (mq)**  
Leather consumption (mq)



**Seduta girevole**  
Swivel seat



**Alzata a gas**  
Gas lift

