



Poltroncina rivestita con scocca in poliuretano e base girevole 4 razze "Office" in alluminio verniciato con alzata a gas

Upholstered armchair with polyurethane shell and 4 star swivel "Office" base in varnished aluminum with gas lift



OMOLOGAZIONE MINISTERIALE
1. IM CON TESSUTO MINI BY FIDIVI
PER RIVESTITA TOTALE




1. Base a quattro razze in alluminio verniciata a polveri termoindurenti a base di resine poliestere per la prevenzione della proliferazione microbica. Protezioni per pavimenti con inserti in polipropilene intercambiabili per superfici dure o delicate
Four-star aluminium base painted with polyester resin-based thermosetting powders to prevent microbial proliferation. Floor protectors with interchangeable polypropylene glides for hard or delicate surfaces
2. Pistone a gas
Gas lift
3. Meccanismo oscillante con piastra di fissaggio (angolo di oscillazione 7° indietro 4° avanti) e regolazione in altezza tramite leva
Swing mechanism with fixing plate (swing angle 7° backwards 4° forwards) and height adjustment via lever
4. Scocca in poliuretano flessibile stampato a freddo. Inserto strutturale in metallo.
Densità 63 kg/m³
Cold-formed flexible polyurethane shell. Structural metal insert. Density 63 kg/m³

FINITURE FINISHES

STRUTTURA FRAME

Verniciato a polvere Powder coated



Alluminio Lucido Polished Aluminium



Su richiesta senza maggiorazione
On request without surcharge

DETTAGLI SPEDIZIONE SHIPMENT DETAILS




1 1pz 0,35m³ 9,9 kg

VERSIONE SCOCCA SHELL VERSION

Rivestita totale

Fully upholstered



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



Omolgazione ministeriale 1. IM con tessuto Mini by Fidivi
Ministerial approval 1. IM with Mini by Fidivi fabric




1,7 ml



2,4 mq

Rivestita "Super Soft"

Upholstered "Super Soft"



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



1,8 ml



2,5 mq

Tutti i prodotti rivestiti non sono idonei all'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari

Upholstered products are not suitable for direct and prolonged exposure to sunlight

Categorie Categories	Tessuto Fabric	Produttore Manufacturer	Caratteristiche tecniche Technical characteristics
S	BONDAI	Fidivi	100% Polyester
A	ONE SECRET JET MINI CURA	Fidivi Flukso Fidivi Fidivi Gabriel	100% Recycled Polyester 76% PVC - 22% PES - 2% PU 100% Polyester Trevira CS 100% Polyester Trevira CS 98% Post-consumer Recycled Polyester - 2% Polyester
B	SEALIFE GO CHECK FOCUS FOCUS MELANGE GO UNI EXTREMA AU STRETCHY GYRE	Fidivi Gabriel Gabriel Gabriel Gabriel Flukso Flukso Flukso	100% Recycled Polyester - SEAQUAL Certified 100% Trevira cs 100% New Zealand Wool 100% New Zealand Wool 100% Trevira CS 63% PU - 29% COT - 8% PES 100% PES FR 100% Revive (PP)
C	ACTON GORGEOUS PASSION BREEZE FUSION STRETCHY PG Slis/Anna Viise TEMPT	Vescom Flukso Gabriel Gabriel Flukso Gabriel	100% Flame-retardant Polyester 50% PES FR - 50% TREVIRA® CS 91% New Zealand Wool - 9% Polyamide 88% New Zealand Wool - 12% Polyamide 100% Polyester
D	CRISP WOLIN CLUNIS BOEMIAN EUROPOST 2 MORPH	Gabriel Vescom Torri Lana Torri Lana Gabriel Gabriel	93% New Zealand Wool - 7% Polyamide 75% Wool - 20% Polyester - 5% Polyamide 33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15% CO- 2% PA 33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15% CO- 2% PA 100% New Zealand Wool 85% New Zealand Wool - 15% Polyamide
E	CANVAS 2 HALLINGDAL 65 FIORD 2 REMIX 3	Kvadrat Kvadrat Kvadrat Kvadrat	90% Combed virgin wool - 10 % Nylon 70% New Wool - 30% Viscose 92% Combed virgin wool - 8% Nylon 90% New Wool Worsted - 10% Nylon
P	PRESCOTT POLO	Mastrotto Effetigest	100% Bovine 100% Bovine origin
Q	LINEA SWEET	Mastrotto Effetigest	100% Bovine 100% Bovine origin



Riciclato
Recycled

Cat. A: One, Cura
Cat. B: Sealife, Gyre
Cat. C: Acton
Cat. D: Wolin

Ignifugo
Flame retardant

Tessuto Mini by Fidivi

Mini Fabric by Fidivi
Classificazione di Reazione al Fuoco
Fire Reaction Classification
CLASSE 1 IM
CLASS 1 IM
COD. PN 3822D20D1M00002



QuickClick



Base per struttura 4 razze "Office"
Base for 4 star base "Office"



Inserto intercambiabile per pavimenti delicati
Interchangeable glide for delicate floors

Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging



SIMBOLI SYMBOLS



Numero di colli
Number of packages



Pezzi per collo
Pieces per package



Volume in m3
Volume in m3



Peso in kg
Weight in kg



Consumo tessuto (ml)
Fabric consumption (ml)



Consumo pelle (mq)
Leather consumption (mq)



Seduta girevole
Swivel seat



Alzata a gas
Gas lift

