




Poltroncina rivestita con base a slitta in acciaio verniciato

Upholstered armchair with sled base in varnished steel




- 1. Tubo in acciaio al carbonio ad alto spessore. Alta percentuale (max 60,8%) di materiale ferroso riciclato (LEED – NC 2009) Ø 16 mm. Telaio verniciato a polveri termoindurenti a base di resine poliestere per la prevenzione della proliferazione microbica
High thickness carbon steel tube. High percentage (max 60,8%) of recycled ferrous material (LEED - NC 2009) Ø 16 mm. Thermosetting powder-coated frame based on polyester resins to prevent microbial proliferation
- 2. Scocca in Bayduz®, poliuretano rigido autoportante e riciclabile al 100%. Versione tappezzata con ovatta floccata per imbottitura, gomma poliuretanica e tessuto
Shell made of Bayduz®, a self-supporting, 100% recyclable rigid polyurethane. The upholstered version consists of flocked wadding, polyurethane rubber and fabric

FINITURE FINISHES




DETTAGLI SPEDIZIONE SHIPMENT DETAILS



VERSIONE SCOCCA SHELL VERSION

Rivestita "Super Soft"

Upholstered "Super Soft"



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



1,8 ml



2,6 mq

Tutti i prodotti rivestiti non sono idonei all'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari

Upholstered products are not suitable for direct and prolonged exposure to sunlight

Categorie Categories	Tessuto Fabric	Produttore Manufacturer	Caratteristiche tecniche Technical characteristics
S	BONDAI	Fidivi	100% Polyester
A	ONE	Fidivi	100% Recycled Polyester
	SECRET	Flukso	76% PVC - 22% PES - 2% PU
	JET	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	MINI	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	CURA	Gabriel	98% Post-consumer Recycled Polyester - 2% Polyester
B	SEALIFE	Fidivi	100% Recycled Polyester - SEAQUAL Certified
	GO CHECK	Gabriel	100% Trevira cs
	FOCUS	Gabriel	100% New Zealand Wool
	FOCUS MELANGE	Gabriel	100% New Zealand Wool
	GO UNI	Gabriel	100% Trevira CS
	EXTREMA AU	Flukso	63% PU - 29% COT - 8% PES
	STRETCHY	Flukso	100% PES FR
C	GYRE	Flukso	100% Revive (PP)
	ACTON	Vescom	100% Flame-retardant Polyester
	GORGEOUS	Flukso	50% PES FR - 50% TREVIRA® CS
	PASSION	Gabriel	91% New Zealand Wool - 9% Polyamide
	BREEZE FUSION	Gabriel	88% New Zealand Wool - 12% Polyamide
	STRETCHY	Flukso	100% Polyester
D	PG Slis/Anna Viise TEMPT	Gabriel	100% Polyester
	CRISP	Gabriel	93% New Zealand Wool - 7% Polyamide
	WOLIN	Vescom	75% Wool - 20% Polyester - 5% Polyamide
	CLUNIS	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester - 25% PC- 15% CO- 2% PA
	BOEMIAN	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester - 25% PC- 15% CO- 2% PA
	EUROPOST 2	Gabriel	100% New Zealand Wool
E	MORPH	Gabriel	85% New Zealand Wool - 15% Polyamide
	CANVAS 2	Kvadrat	90% Combed virgin wool - 10 % Nylon
	HALLINGDAL 65	Kvadrat	70% New Wool - 30% Viscose
	FIORD 2	Kvadrat	92% Combed virgin wool - 8% Nylon
	REMIX 3	Kvadrat	90% New Wool Worsted - 10% Nylon
P	PRESCOTT	Mastrotto	100% Bovine
	POLO	Effetigest	100% Bovine origin
Q	LINEA	Mastrotto	100% Bovine
	SWEET	Effetigest	100% Bovine origin



Riciclato
Recycled

Cat. A: One, Cura
Cat. B: Sealife, Gyre
Cat. C: Acton
Cat. D: Wolin




Ignifugo
Flame retardant



STANDARD STANDARD

Inserto adesivo per pavimenti delicati
Adhesive insert for delicate floor

Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging



SIMBOLI SYMBOLS



Numero di colli
Number of packages



Pezzi per collo
Pieces per package



Volume in m3
Volume in m3



Peso in kg
Weight in kg



Consumo tessuto (ml)
Fabric consumption (ml)



Consumo pelle (mq)
Leather consumption (mq)

