



Sgabello alto con scocca in polipropilene o rivestita e base a slitta in acciaio verniciato

High stool with polypropylene or upholstered shell and sled base in varnished steel



OMOLOGAZIONE MINISTERIALE
1. IM CON TESSUTO MINI BY FIDIVI
PER RIVESTITA TOTALE



- 1. Base con inserto in polipropilene per pavimenti duri o delicati
Base with polypropylene insert for hard or delicate floors
- 2. Struttura metallica in filo di ferro trafilato crudo lucido FE 360 B, Ø 12 mm con percentuale media di ferro riciclato del 26,07%. Telaio verniciato a polveri termoindurenti a base di resine poliestere per la prevenzione della proliferazione microbica
Metal structure in polished raw drawn iron wire FE 360 B, Ø 12 mm with an average percentage of recycled iron of 26,07%. Thermosetting powder-coated frame based on polyester resins to prevent microbial proliferation
- 3. Distanziali per impilamento in tecnopolimero (solo versione non rivestita)
Technopolymer stacking spacers (uncoated version only)
- 4. Scocca in polipropilene caricato fibra di vetro con additivo anti UV. Viene utilizzato il polipropilene 5 PP per un prodotto 100% riciclabile. Le versioni tappezzate si compongono di tessuto, vellutino FR e poliuretano espanso BS D 30
Polypropylene shell loaded with glass fiber with anti-UV additive. Polypropylene 5 PP is used for a 100% recyclable product. Upholstered versions are made of fabric, FR velvet and BS D 30 expanded polyurethane

FINITURE FINISHES


SCocca SHELL

Polipropilene Polypropylene




STRUTTURA FRAME

Verniciato a polvere Powder coated



DETTAGLI SPEDIZIONE SHIPMENT DETAILS



SOVRAPPONIBILE Stackable	1	2 pz	0,46 m³	10,7 kg
RIVESTIMENTO Upholstered	1	1pz	0,44 m³	10,7kg

VERSIONE SCOCCA SHELL VERSION

Polipropilene Polypropylene




Sistema flessibile
Flexible system

2nd Skin 2nd Skin



Sistema flessibile
Flexible system

Rivestita seduta Seat upholstered



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



Sistema flessibile
Flexible system




0,35 ml



0,5 mq

Rivestita Anteriore Frontal Upholstered



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



Sistema flessibile
Flexible system




0,5 ml



0,7 mq

Rivestita Totale Fully Upholstered



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



Sistema flessibile
Flexible system




1 ml



1,4 mq

CAT. S



Rivestimento sfoderabile
(previo montaggio strutturale)
Removable cover (after structural assembly)

CAT. A - Q



Rivestimento fisso
Fixed upholstered

Tutti i prodotti rivestiti non sono idonei all'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari
Upholstered products are not suitable for direct and prolonged exposure to sunlight

Categorie Categories	Tessuto Fabric	Produttore Manufacturer	Caratteristiche tecniche Technical characteristics
S	BONDAI	Fidivi	100% Polyester
A	ONE	Fidivi	100% Recycled Polyester
	SECRET	Flukso	76% PVC - 22% PES - 2% PU
	JET	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	MINI	Fidivi	100% Polyester Trevira CS
	CURA	Gabriel	98% Post-consumer Recycled Polyester - 2% Polyester
B	SEALIFE	Fidivi	100% Recycled Polyester - SEAQUAL Certified
	GO CHECK	Gabriel	100% Trevira cs
	FOCUS	Gabriel	100% New Zealand Wool
	FOCUS MELANGE	Gabriel	100% New Zealand Wool
	GO UNI	Gabriel	100% Trevira CS
	EXTREMA AU	Flukso	63% PU - 29% COT - 8% PES
	STRETCHY	Flukso	100% PES FR
C	GYRE	Flukso	100% Revive (PP)
	ACTON	Vescom	100% Flame-retardant Polyester
	GORGEOUS	Flukso	50% PES FR - 50% TREVIRA® CS
	PASSION	Gabriel	91% New Zealand Wool - 9% Polyamide
	BREEZE FUSION	Gabriel	88% New Zealand Wool - 12% Polyamide
	STRETCHY	Flukso	100% Polyester
D	PG Slis/Anna Viise TEMPT	Gabriel	100% Polyester
	CRISP	Gabriel	93% New Zealand Wool - 7% Polyamide
	WOLIN	Vescom	75% Wool - 20% Polyester - 5% Polyamide
	CLUNIS	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15% CO- 2% PA
	BOEMIAN	Torri Lana	33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15% CO- 2% PA
	EUROPOST 2	Gabriel	100% New Zealand Wool
	MORPH	Gabriel	85% New Zealand Wool - 15% Polyamide
E	CANVAS 2	Kvadrat	90% Combed virgin wool - 10 % Nylon
	HALLINGDAL 65	Kvadrat	70% New Wool - 30% Viscose
	FIORD 2	Kvadrat	92% Combed virgin wool - 8% Nylon
	REMIX 3	Kvadrat	90% New Wool Worsted - 10% Nylon
P	PRESCOTT	Mastrotto	100% Bovine
	POLO	Effetigest	100% Bovine origin
Q	LINEA	Mastrotto	100% Bovine
	SWEET	Effetigest	100% Bovine origin



Riciclato
Recycled

Cat. A: One, Cura
Cat. B: Sealife, Gyre
Cat. C: Acton
Cat. D: Wolin



Ignifugo
Flame retardant

Tessuto Mini by Fidivi

Mini Fabric by Fidivi
Classificazione di Reazione al Fuoco
Fire Reaction Classification
CLASSE 1IM
CLASS 1IM
COD. PN 3822D20D1M00002

SECOND SKIN SECOND SKIN



01 Barocco
01 Baroque



02 Koi
02 Koi



03 Fiore
03 Flower



04 Autunno
04 Autumn



05 Orchidea
05 Orchid



06 Orientale
06 Oriental



07 Intreccio
07 Plot



08 Voodoo
08 Voodoo



STANDARD STANDARD

Base con inserto in polipropilene per pavimenti duri
Base with polypropylene insert for hard floors



SU RICHIESTA ON REQUEST

Base con inserto per pavimenti delicati
Base with glide for sensitive floors

Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging



SIMBOLI SYMBOLS



Numero di colli
Number of packages



Pezzi per collo
Pieces per package



Volume in m3
Volume in m3



Peso in kg
Weight in kg



Consumo tessuto (ml)
Fabric consumption (ml)




Consumo pelle (mq)
Leather consumption (mq)



100% PP riciclabile
100% recyclable PP

Sgabello medio con scocca in polipropilene o rivestita e base a slitta in acciaio verniciato


Medium stool with polypropylene or upholstered shell and sled base in varnished steel



5PP



OMOLOGAZIONE MINISTERIALE
1. IM CON TESSUTO MINI BY FIDIVI
PER RIVESTITA TOTALE




- Base con inserto in polipropilene per pavimenti duri o delicati**
Base with polypropylene insert for hard or delicate floors
- Struttura metallica in filo di ferro trafilato crudo lucido FE 360 B, Ø 12 mm con percentuale media di ferro riciclato del 26,07%. Telaio verniciato a polveri termoindurenti a base di resine poliestere per la prevenzione della proliferazione microbica**
Metal structure in polished raw drawn iron wire FE 360 B, Ø 12 mm with an average percentage of recycled iron of 26,07%. Thermosetting powder-coated frame based on polyester resins to prevent microbial proliferation
- Distanziali per impilamento in tecnopolimero (solo versione non rivestita)**
Technopolymer stacking spacers (uncoated version only)
- Scocca in polipropilene caricato fibra di vetro con additivo anti UV. Viene utilizzato il polipropilene 5 PP per un prodotto 100% riciclabile. Le versioni tappezzate si compongono di tessuto, vellutino FR e poliuretano espanso BS D 30**
Polypropylene shell loaded with glass fiber with anti-UV additive. Polypropylene 5 PP is used for a 100% recyclable product. Upholstered versions are made of fabric, FR velvet and BS D 30 expanded polyurethane

FINITURE FINISHES**SCocca SHELL**

Polipropilene Polypropylene

**STRUTTURA FRAME**

Verniciato a polvere Powder coated

**DETTAGLI SPEDIZIONE SHIPMENT DETAILS**

SOVRAPPONIBILE Stackable

1 2 pz 0,46 m³ 9,7 kg

RIVESTIMENTO Upholstered

1 1 pz 0,44 m³ 9,7 kg

VERSIONE SCOCCA SHELL VERSION

Polipropilene Polypropylene




Sistema flessibile
Flexible system

2nd Skin 2nd Skin



Sistema flessibile
Flexible system

Rivestita seduta Seat upholstered



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



Sistema flessibile
Flexible system




0,35 ml



0,5 mq

Rivestita Anteriore Frontal Upholstered



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



Sistema flessibile
Flexible system




0,5 ml



0,7 mq

Rivestita Totale Fully Upholstered



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



Sistema flessibile
Flexible system




1 ml



1,4 mq

CAT. S



Rivestimento sfoderabile
(previo montaggio strutturale)
Removable cover (after structural assembly)

CAT. A - Q



Rivestimento fisso
Fixed upholstered

Tutti i prodotti rivestiti non sono idonei all'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari
Upholstered products are not suitable for direct and prolonged exposure to sunlight

Categorie Categories	Tessuto Fabric	Produttore Manufacturer	Caratteristiche tecniche Technical characteristics
S	BONDAI	Fidivi	100% Polyester
A	ONE SECRET JET MINI CURA	Fidivi Flukso Fidivi Fidivi Gabriel	100% Recycled Polyester 76% PVC - 22% PES - 2% PU 100% Polyester Trevira CS 100% Polyester Trevira CS 98% Post-consumer Recycled Polyester - 2% Polyester
B	SEALIFE GO CHECK FOCUS FOCUS MELANGE GO UNI EXTREMA AU STRETCHY GYRE	Fidivi Gabriel Gabriel Gabriel Gabriel Flukso Flukso Flukso	100% Recycled Polyester - SEAQUAL Certified 100% Trevira cs 100% New Zealand Wool 100% New Zealand Wool 100% Trevira CS 63% PU - 29% COT - 8% PES 100% PES FR 100% Revive (PP)
C	ACTON GORGEOUS PASSION BREEZE FUSION STRETCHY PG Slis/Anna Viise TEMPT	Vescom Flukso Gabriel Gabriel Flukso Gabriel	100% Flame-retardant Polyester 50% PES FR - 50% TREVIRA® CS 91% New Zealand Wool - 9% Polyamide 88% New Zealand Wool - 12% Polyamide 100% Polyester
D	CRISP WOLIN CLUNIS BOEMIAN EUROPOST 2 MORPH	Gabriel Vescom Torri Lana Torri Lana Gabriel Gabriel	93% New Zealand Wool - 7% Polyamide 75% Wool - 20% Polyester - 5% Polyamide 33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15% CO- 2% PA 33% Wool - 25% Polyester- 25% PC- 15% CO- 2% PA 100% New Zealand Wool 85% New Zealand Wool - 15% Polyamide
E	CANVAS 2 HALLINGDAL 65 FIORD 2 REMIX 3	Kvadrat Kvadrat Kvadrat Kvadrat	90% Combed virgin wool - 10 % Nylon 70% New Wool - 30% Viscose 92% Combed virgin wool - 8% Nylon 90% New Wool Worsted - 10% Nylon
P	PRESCOTT POLO	Mastrotto Effetigest	100% Bovine 100% Bovine origin
Q	LINEA SWEET	Mastrotto Effetigest	100% Bovine 100% Bovine origin



Riciclato
Recycled

Cat. A: One, Cura
Cat. B: Sealife, Gyre
Cat. C: Acton
Cat. D: Wolin



Ignifugo
Flame retardant

Tessuto Mini by Fidivi

Mini Fabric by Fidivi
Classificazione di Reazione al Fuoco
Fire Reaction Classification
CLASSE 1IM
CLASS 1IM
COD. PN 3822D20D1M00002

SECOND SKIN SECOND SKIN



01 Barocco
01 Baroque



02 Koi
02 Koi



03 Fiore
03 Flower



04 Autunno
04 Autumn



05 Orchidea
05 Orchid



06 Orientale
06 Oriental



07 Intreccio
07 Plot



08 Voodoo
08 Voodoo



STANDARD STANDARD

Base con inserto in polipropilene per pavimenti duri
Base with polypropylene insert for hard floors



SU RICHIESTA ON REQUEST

Base con inserto per pavimenti delicati
Base with glide for sensitive floors

Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging



SIMBOLI SYMBOLS



Numero di colli
Number of packages



Pezzi per collo
Pieces per package



Volume in m3
Volume in m3



Peso in kg
Weight in kg



Consumo tessuto (ml)
Fabric consumption (ml)



Consumo pelle (mq)
Leather consumption (mq)



100% PP riciclabile
100% recyclable PP

