


Sedia con scocca in polipropilene e base girevole 5 razze "Classic" in alluminio verniciato con alzata a gas e braccioli


Chair with polypropylene or upholstered shell and 5 star swivel "Classic" base in varnished aluminium base with gas lift and armrests



5PP

OMOLOGAZIONE MINISTERIALE
1. IM CON TESSUTO MINI BY FIDIVI
PER RIVESTITA TOTALE


- Ruote Ø 65 mm in copolimero rinforzato e fasce di rotolamento morbide**
Ø 65 mm castors in reinforced copolymer and soft rolling treads
- Base a cinque razze in acciaio tubo Ø 20 mm al carbonio ad alto spessore. Alta percentuale (max 60,8 %) di materiale ferroso riciclato (LEED - NC 2009). Struttura verniciata a polveri termoindurenti a base di resine poliestere per la prevenzione della proliferazione microbica**
Five-star steel base with Ø 20 mm thick carbon tube. High percentage (max 60,8%) of recycled ferrous material (LEED - NC 2009). Thermosetting powder-coated structure based on polyester resins to prevent microbial proliferation
- Pistone a gas**
Gas lift
- Supporto fisso con piastra di fissaggio e regolazione in altezza tramite leva**
Fixed support with fixing plate and height adjustment by lever
- Scocca in polipropilene caricato fibra di vetro con additivo anti UV. Viene utilizzato il polipropilene 5 PP per un prodotto 100% riciclabile. Le versioni tappezzate si compongono di tessuto, vellutino FR e poliuretano espanso BS D 30**
Polypropylene shell loaded with glass fiber with anti-UV additive. Polypropylene 5 PP is used for a 100% recyclable product. Upholstered versions are made of fabric, FR velvet and BS D 30 expanded polyurethane
- Braccioli in acciaio verniciati a polvere**
Powder coated steel armrests

**FINITURE FINISHES****SCocca SHELL**

Polipropilene Polypropylene

**STRUTTURA FRAME**

Verniciato a polvere Powder coated

**DETTAGLI SPEDIZIONE SHIPMENT DETAILS**

1 1pz 0,4 m³ 13kg

VERSIONE SCOCCA SHELL VERSION

Polipropilene Polypropylene




Sistema flessibile
Flexible system

2nd Skin 2nd Skin



Sistema flessibile
Flexible system

Rivestita seduta Seat upholstered



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



Sistema flessibile
Flexible system




0,35 ml



0,5 mq

Rivestita Anteriore Frontal Upholstered



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



Sistema flessibile
Flexible system




0,5 ml



0,7 mq

Rivestita Totale Fully Upholstered



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



Sistema flessibile
Flexible system



1 ml



1,4 mq

Tutti i prodotti rivestiti non sono idonei all'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari
Upholstered products are not suitable for direct and prolonged exposure to sunlight


COMPATIBILITÀ DEI TESSUTI FABRIC COMPATIBILITY BY COLLECTION

TESSUTI		ALFA	ALFA	COMPOSIZIONE COMPOSITION
		RIV. TOTALE Fully upholstered	RIV. ANTERIORE E SEDUTA Fully upholstered	
S	Demetra	●	●	60% POLIESTERE RICICLATO RECYCLED POLYESTER 40% POLIESTERE POLYESTER
	Surround	○	●	87,5% PVC PVC 12,5% COTONE COTTON
	Tonal	●	●	100% POLIESTERE RICICLATO POST-CONSUMO POST-CONSUMER RECYCLED POLYESTER
	Jet	●	●	100% POLIESTERE TREVIRA® CS POLYESTER TREVIRA® CS
A	Mini 	●	●	100% POLIESTERE TREVIRA® CS POLYESTER TREVIRA® CS
	Cura	●	●	100% POLIESTERE RICICLATO POST-CONSUMO POST-CONSUMER RECYCLED POLYESTER
	Guest	○	●	100% POLIESTERE RICICLATO RECYCLED POLYESTER
B	Zenith	●	●	100% POLIESTERE RICICLATO FR RECYCLED POLYESTER FR
	Poseidon	●	●	100% POLIESTERE RICICLATO SEAQUAL® SEAQUAL® RECYCLED POLYESTER
	Gyre	●	●	100% REVIVE PP REVIVE PP
	Fenice	●	●	75% LANA WOOL 25% POLIAMMIDE POLYAMIDE
	Grain	●	●	100% POLIESTERE RICICLABILE RECYCLABLE POLYESTER
	Acton	●	●	87% POLIESTERE RICICLATO FR RECYCLED POLYESTER FR 13% POLIESTERE FR POLYESTER FR
C	Extrema AU	○	●	63% POLIURETANO POLYURETHANE 29% COTONE COTTON 8% POLIESTERE POLYESTER
	Moore			100% POLIESTERE RICICLATO FR RECYCLED POLYESTER FR
	Ally	○		95% POLIETILENE TEREF TALATO RICICLATO RECYCLED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE 5% POLIESTERE POLYESTER
	Focus Melange	●	●	100% LANA NEOZELANDESE NEW ZEALAND WOOL
	Bisentium	○		30% LANA VERGINE VIRGIN WOOL 28% LANA WOOL 26% POLIAMMIDE POLYAMIDE 16% SETA SILK
	Auckland	●	●	76% POLIESTERE RICICLATO FR RECYCLED POLYESTER FR 24% POLIESTERE FR POLYESTER FR
D	Crisp	●	●	93% LANA NEOZELANDESE NEW ZEALAND WOOL 7% POLIAMMIDE POLYAMIDE
	Gorgeus			100% POLIESTERE TREVIRA® CS POLYESTER TREVIRA® CS
	Breeze Fusion	●	●	88% LANA NEOZELANDESE NEW ZEALAND WOOL 12% POLIAMMIDE POLYAMIDE
	Wolin	●	●	75% LANA RICICLATA POST CONSUMO POST-CONSUMER RECYCLED WOOL 20% POLIESTERE POLYESTER 5% POLIAMMIDE POLYAMIDE
	Remix 3	●	●	90% LANA VERGINE NEW WOOL 10% POLIAMMIDE POLYAMIDE
E	Rewool	●	●	45% LANA VERGINE NEW WOOL 45% LANA RICICLATA RECYCLED WOOL 10% POLIAMMIDE POLYAMIDE
	Canvas 2	●	●	90% LANA VERGINE NEW WOOL 10% POLIAMMIDE POLYAMIDE

TESSUTI	ALFA	ALFA	COMPOSIZIONE COMPOSITION
	RIV. TOTALE Fully upholstered	RIV. ANTERIORE E SEDUTA Fully upholstered	
Encircle	●	●	100% POLIESTERE TREVIRA® CS POLYESTER TREVIRA® CS
F Steelcut Trio	●	●	90% LANA VERGINE NEW WOOL 10% POLIAMMIDE POLYAMIDE
Hallingdal 65	●		70% LANA VERGINE NEW WOOL 30% VISCOSA VISCOSE
Ecriture			40% POLIACRILICO POLYACRYLIC 27% POLIESTERE POLYESTER 18% VISCOSA VISCOSE 9% LINO LINEN 6% COTONE COTTON
P Polo			BOVINO EUROPEO EUROPEAN BOVINE
Q Prescott			BOVINO EUROPEO EUROPEAN BOVINE
Linea			BOVINO EUROPEO EUROPEAN BOVINE
Sweet			BOVINO EUROPEO EUROPEAN BOVINE

● Disponibile Available ○ Previa consultazione Upon consultation

SECOND SKIN SECOND SKIN




01 Barocco
01 Baroque



02 Koi
02 Koi




03 Fiore
03 Flower




04 Autunno
04 Autumn



05 Orchidea
05 Orchid



06 Orientale
06 Oriental



07 Intreccio
07 Plot



08 Voodoo
08 Voodoo

ACCESSORI ACESSORIES

STANDARD STANDARD



Ruota nera Ø65 mm in copolimero rinforzato con fasce di rotolamento morbide; battistrada idoneo per pavimenti normali
Black castor d. 65 mm reinforced copolymer soft treads; suitable for normal floors



STANDARD STANDARD

Ruota bianca Ø65 mm in copolimero rinforzato con fasce di rotolamento morbide; battistrada idoneo per pavimenti normali
White castor d. 65 mm reinforced copolymer soft treads; suitable for normal floors

Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging



SIMBOLI SYMBOLS



Numero di colli
Number of packages



Pezzi per collo
Pieces per package



Volume in m³
Volume in m³



Peso in kg
Weight in kg



Consumo tessuto (ml)
Fabric consumption (ml)



Consumo pelle (mq)
Leather consumption (mq)



100% PP riciclabile
100% recyclable PP



Seduta girevole
Swivel seat



Alzata a gas
Gas lift



Classificazione di Reazione al Fuoco
Fire Reaction Classification
CLASSE 1IM - COD. PN 3822D20D1M00002

