






## Poltroncina rivestita con base girevole 5 razze "Office" in alluminio verniciato con alzata a gas

Upholstered armchair with 5 star swivel "Office" base in varnished aluminium with gas lift



- Ruote Ø 65 mm in copolimero rinforzato e fasce di rotolamento morbide**  
Ø 65 mm reinforced copolymer castors with soft rolling treads
- Base a cinque razze in alluminio verniciato a polveri termoindurenti a base di resine poliesteri per la prevenzione della proliferazione microbica**  
Five-star aluminium base painted with polyester resin-based thermosetting powders to prevent microbial proliferation
- Pistone a gas**  
Gas lift
- Supporto fisso con piastra di fissaggio e regolazione in altezza tramite leva**  
Fixed support with fixing plate and height adjustment by lever
- Scocca in Bayduz®, poliuretano rigido autoportante e riciclabile al 100%. Versione tappezzata con ovatta floccata per imbottitura, gomma poliuretanicca e tessuto**  
Shell made of Bayduz®, a self-supporting, 100% recyclable rigid polyurethane. The upholstered version consists of flocked wadding, polyurethane rubber and fabric

## FINITURE FINISHES

### STRUTTURA FRAME

Verniciato a polvere Powder coated



Alluminio Lucido Polished Aluminium



**Su richiesta senza maggiorazione**  
On request without surcharge

## DETTAGLI SPEDIZIONE SHIPMENT DETAILS




1 1pz 0,4 m³ 15 kg

## VERSIONE SCOCCA SHELL VERSION

### Rivestita "Super Soft"

Upholstered "Super Soft"



Tessuto cliente: necessaria approvazione di m | artedesign  
Fabric supplied by customers: must be approved by m | artedesign



1,8 ml



2,6 mq

## COMPATIBILITÀ DEI TESSUTI FABRIC COMPATIBILITY BY COLLECTION

TESSUTI	ENKI	COMPOSIZIONE COMPOSITION	
<b>S</b> Demetra	●	60% <b>POLIELESTERE RICICLATO</b> RECYCLED POLYESTER 40% <b>POLIELESTERE</b> POLYESTER	
	●	87,5% <b>PVC</b> PVC 12,5% <b>COTONE</b> COTTON	
	●	100% <b>POLIELESTERE RICICLATO POST-CONSUMO</b> POST-CONSUMER RECYCLED POLYESTER	
	●	100% <b>POLIELESTERE TREVIRA® CS</b> POLYESTER TREVIRA® CS	
<b>A</b> Mini 	●	100% <b>POLIELESTERE TREVIRA® CS</b> POLYESTER TREVIRA® CS	
	●	100% <b>POLIELESTERE RICICLATO POST-CONSUMO</b> POST-CONSUMER RECYCLED POLYESTER	
	●	100% <b>POLIELESTERE RICICLATO</b> RECYCLED POLYESTER	
<b>B</b> Zenith	●	100% <b>POLIELESTERE RICICLATO FR</b> RECYCLED POLYESTER FR	
	●	100% <b>POLIELESTERE RICICLATO SEAQUAL®</b> SEAQUAL® RECYCLED POLYESTER	
	●	100% <b>REVIVE PP</b> REVIVE PP	
	●	75% <b>LANA</b> WOOL 25% <b>POLIAMMIDE</b> POLYAMIDE	
	●	100% <b>POLIELESTERE RICICLABILE</b> RECYCLABLE POLYESTER	
	●	87% <b>POLIELESTERE RICICLATO FR</b> RECYCLED POLYESTER FR 13% <b>POLIELESTERE FR</b> POLYESTER FR	
	<b>C</b> Extrema AU	●	63% <b>POLIURETANO</b> POLYURETHANE 29% <b>COTONE</b> COTTON 8% <b>POLIELESTERE</b> POLYESTER
		●	100% <b>POLIELESTERE RICICLATO FR</b> RECYCLED POLYESTER FR
●		95% <b>POLIETILENE TEREFTALATO RICICLATO</b> RECYCLED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE 5% <b>POLIELESTERE</b> POLYESTER	
●		100% <b>LANA NEOZELANDESE</b> NEW ZEALAND WOOL	
●		30% <b>LANA VERGINE</b> VIRGIN WOOL 28% <b>LANA</b> WOOL 26% <b>POLIAMMIDE</b> POLYAMIDE 16% <b>SETA</b> SILK	
●		76% <b>POLIELESTERE RICICLATO FR</b> RECYCLED POLYESTER FR 24% <b>POLIELESTERE FR</b> POLYESTER FR	
<b>D</b> Crisp		●	93% <b>LANA NEOZELANDESE</b> NEW ZEALAND WOOL 7% <b>POLIAMMIDE</b> POLYAMIDE
	●	100% <b>POLIELESTERE TREVIRA® CS</b> POLYESTER TREVIRA® CS	
	●	88% <b>LANA NEOZELANDESE</b> NEW ZEALAND WOOL 12% <b>POLIAMMIDE</b> POLYAMIDE	
	●	75% <b>LANA RICICLATA POST CONSUMO</b> POST-CONSUMER RECYCLED WOOL 20% <b>POLIELESTERE</b> POLYESTER 5% <b>POLIAMMIDE</b> POLYAMIDE	
	●	90% <b>LANA VERGINE</b> NEW WOOL 10% <b>POLIAMMIDE</b> POLYAMIDE	
	<b>E</b> Rewool	●	45% <b>LANA VERGINE</b> NEW WOOL 45% <b>LANA RICICLATA</b> RECYCLED WOOL 10% <b>POLIAMMIDE</b> POLYAMIDE
●		90% <b>LANA VERGINE</b> NEW WOOL 10% <b>POLIAMMIDE</b> POLYAMIDE	

TESSUTI	ENKI	COMPOSIZIONE COMPOSITION
Encircle	●	100% POLIESTERE TREVIRA® CS POLYESTER TREVIRA® CS
<b>F</b> Steelcut Trio	●	90% LANA VERGINE NEW WOOL 10% POLIAMMIDE POLYAMIDE
Hallingdal 65	●	70% LANA VERGINE NEW WOOL 30% VISCOSA VISCOSE
Ecriture	●	40% POLIACRILICO POLYACRYLIC 27% POLIESTERE POLYESTER 18% VISCOSA VISCOSE 9% LINO LINEN 6% COTONE COTTON
<b>P</b> Polo	●	BOVINO EUROPEO EUROPEAN BOVINE
<b>Q</b> Prescott	●	BOVINO EUROPEO EUROPEAN BOVINE
Linea	●	BOVINO EUROPEO EUROPEAN BOVINE
Sweet	●	BOVINO EUROPEO EUROPEAN BOVINE

● Disponibile Available ○ Previa consultazione Upon consultation

## ACCESSORI ACESSORIES



### STANDARD STANDARD

Ruota nera Ø65 mm in copolimero rinforzato con fasce di rotolamento morbide; battistrada idoneo per pavimenti normali  
Black castor d. 65 mm reinforced copolymer soft treads; suitable for normal floors



### STANDARD STANDARD

Ruota bianca Ø65 mm in copolimero rinforzato con fasce di rotolamento morbide; battistrada idoneo per pavimenti normali  
White castor d. 65 mm reinforced copolymer soft treads; suitable for normal floors

Imballo 100% riciclabile  
100% recyclable packaging



## SIMBOLI SYMBOLS



**Numero di colli**  
Number of packages



**Pezzi per collo**  
Pieces per package



**Volume in m3**  
Volume in m3



**Peso in kg**  
Weight in kg



**Consumo tessuto (ml)**  
Fabric consumption (ml)



**Consumo pelle (mq)**  
Leather consumption (mq)



**Classificazione di Reazione al Fuoco**  
Fire Reaction Classification  
CLASSE 11M - COD. PN 3822D20D1M00002

