



Sedia con scocca in legno curvato e base girevole 5 razze "Classic" in alluminio verniciato con alzata a gas

Chair with curved wooden shell and 5 star swivel "Classic" base in varnished aluminium with gas lift



1. Ruote Ø 65 mm in copolimero rinforzato e fasce di rotolamento morbide
Ø 65 mm reinforced copolymer castors with soft rolling treads
2. Base a cinque razze in acciaio tubo Ø 20 mm al carbonio ad alto spessore. Alta percentuale (max 60,8%) di materiale ferroso riciclato (LEED - NC 2009). Struttura verniciata a polveritermoindurenti a base di resine poliesteri per la prevenzione della proliferazione microbica
Five-star steel base with 20 mm thick carbon tube. High percentage (max 60,8%) of recycled ferrous material (LEED - NC 2009). Thermosetting powder-coated structure based on polyester resins to prevent microbial proliferation.
3. Supporto fisso con piastra di fissaggio e regolazione in altezza tramite leva
Fixed support with fixing plate and height adjustment by lever
4. Scocca in multistrato curvato impiallacciata in legno frassino europeo. Verniciatura su entrambi i lati con materiali a basso impatto ambientale o tinta con vernici ad acqua
Shell made of curved plywood veneered with European ash. Varnished on both sides with low environmental impact materials or stained with water-based paints



FINITURE FINISHES

SCocca SHELL

Legno Wood



BA WA NA


STRUTTURA FRAME

Verniciato a polvere Powder coated



ZB ZN

DETTAGLI SPEDIZIONE SHIPMENT DETAILS



SOVRAPPONIBILE Stackable

1

1pz

0,4 m³

10,1 kg

Paro

VERSIONE SCOCCA SHELL VERSION

Legno
Wood



Essenza selezionata: Frassino
Selected essence: Ash



Impilabile: solo per versioni con scocche in polipropilene
Stackable: only for polypropylene shell version

Tutti i prodotti rivestiti non sono idonei all'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari
Upholstered products are not suitable for direct and prolonged exposure to sunlight

ACCESSORI ACESSORIES

STANDARD STANDARD



Ruota nera Ø65 mm in copolimero rinforzato con fasce di rotolamento morbide; battistrada idoneo per pavimenti normali
Black castor d. 65 mm reinforced copolymer soft treads; suitable for normal floors



STANDARD STANDARD

Ruota bianca Ø65 mm in copolimero rinforzato con fasce di rotolamento morbide; battistrada idoneo per pavimenti normali
White castor d. 65 mm reinforced copolymer soft treads; suitable for normal floors

Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging



SIMBOLI SYMBOLS



Numero di colli
Number of packages



Pezzi per collo
Pieces per package



Volume in m3
Volume in m3



Peso in kg
Weight in kg



Consumo tessuto (ml)
Fabric consumption (ml)



Consumo pelle (mq)
Leather consumption (mq)



Seduta girevole
Swivel seat



Alzata a gas
Gas lift

